

BOLIVIA: POBLACIÓN MENOR DE 5 AÑOS QUE SE ENFERMÓ CON DIARREA AGUDA, SEGÚN ÁREA Y CARACTERÍSTICAS DE ATENCIÓN

(En porcentaje)

DESCRIPCION	1999	2000	2001	2002	2003-2004	2006	2008
BOLIVIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sí tuvieron	28,95	29,96	28,21	29,11	29,20	28,84	25,55
No tuvieron	71,05	70,04	71,79	70,89	70,80	71,16	74,45
Lugar de Atención							
Institucional (1)	44,03	47,23	41,06	45,81	52,80	54,15	62,94
Otros (2)	55,97	52,77	58,94	54,19	47,20	45,85	37,06
Personal que Atendió							
Personal Capacitado (3)	46,83	48,89	40,68	44,17	47,30	51,79	55,42
Otros (4)	53,17	51,11	59,32	55,83	44,70	40,76	38,15
Médico tradicional (5)							1,07
No le atendieron (6)					8,00	7,45	5,35
Tipo de Tratamiento							
Rehidratación Oral (7)	64,57	52,11	49,82	56,24	43,90	48,04	51,84
Otros (8)	35,43	47,89	50,18	43,76	48,50	43,02	41,52
No le dieron nada (9)					7,60	8,94	6,64
ÁREA URBANA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sí tuvieron	23,87	25,83	27,53	26,94	27,20	25,88	62,94
No tuvieron	76,13	74,17	72,47	73,06	72,80	74,12	37,06
Lugar de Atención							
Institucional (1)	48,86	54,11	42,37	46,68	53,50	56,80	63,87
Otros (2)	51,14	45,89	57,63	53,32	46,50	43,20	36,13
Personal que Atendió							
Personal Capacitado (3)	50,14	53,79	42,95	44,81	47,40	54,98	60,89
Otros (4)	49,86	46,21	57,05	55,19	45,30	40,34	35,08
Médico tradicional (5)							0,38
No le atendieron (6)					7,20	4,68	3,66
Tipo de Tratamiento							
Rehidratación Oral (7)	57,20	43,97	44,31	50,44	45,30	46,65	49,87
Otros (8)	42,80	56,03	55,69	49,56	47,90	46,66	47,29
No le dieron nada (9)					6,80	6,70	2,84
ÁREA RURAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sí tuvieron	35,41	35,49	29,06	32,11	32,60	33,16	34,89
No tuvieron	64,59	64,51	70,94	67,89	67,40	66,84	65,11
Lugar de Atención							
Institucional (1)	39,89	40,57	39,49	44,79	51,70	50,92	61,91
Otros (2)	60,11	59,43	60,51	55,21	48,30	49,08	38,09
Personal que Atendió							
Personal Capacitado (3)	43,99	44,10	37,97	43,41	47,10	48,15	49,61
Otros (4)	56,01	55,90	62,03	56,59	43,90	41,24	41,42
Médico tradicional (5)							1,82
No le atendieron (6)					9,00	10,61	7,16
Tipo de Tratamiento							
Rehidratación Oral (7)	70,89	60,06	56,43	62,95	42,10	49,62	53,93
Otros (8)	29,11	39,94	43,57	37,05	49,20	38,87	35,39
No le dieron nada (9)					8,60	11,51	10,68

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

ENCUESTAS DE MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA (MECOVI 1999-2002), ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES 2003-2004, ENCUESTA DE HOGARES

Nota.- La Encuesta de Hogares 2005 no incluyó el módulo de salud y la del año 2007 no contempló el tema de las EDA's, por tanto no existe, para esos períodos.

(1) Atención en Hospital, Centro de Salud, Puesto de Salud, CNS y otras cajas, Hospital Privado, Clínicas, y Consultorio Particular.

(2) Atención Domiciliaria, Farmacias y otros lugares.

(3) Atención por Médico, Enfermera y Auxiliar de Enfermería.

(4) Atención por Familiar, Farmacéutico, Responsable Popular de Salud y otras personas.

(5) Se incorpora a partir del año 2008.

(6) Para el cálculo de los porcentajes en series anteriores a 2003 - 2004, no se consideró la categoría 'No le atendieron'.

(7) Líquidos Caseros, Soluciones Caseras y Sales de Rehidratación Oral.

(8) Rehidratación Parenteral y Medicamentos.

(9) Para el cálculo de los porcentajes en series anteriores a 2003 - 2004, no se consideró la categoría 'No le dieron nada'.