

BOLIVIA: COBERTURA DE VACUNACIÓN EN MENORES DE 3 AÑOS, SEGÚN ÁREA Y TIPO DE VACUNA RECIBIDA
(En porcentaje)

DESCRIPCION	1999	2000	2001	2002	2003-2004	2006	2007	2008
BOLIVIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3ra Dosis de Antipoliomielítica (1)								
Sí recibieron	87,15	89,92	70,99	71,76	76,00	82,49	80,62	78,76
No recibieron	12,85	10,08	29,01	28,24	24,00	17,51	19,38	21,24
3ra Dosis de DPT (2)								
Sí recibieron	63,92	68,72	60,45	58,04	65,90	70,54	72,22	73,32
No recibieron	36,08	31,28	39,55	41,96	34,10	29,46	27,78	26,68
ÁREA URBANA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3ra Dosis de Antipoliomielítica								
Sí recibieron	89,94	91,56	73,63	75,13	74,60	83,64	81,62	79,74
No recibieron	10,06	8,44	26,37	24,87	25,40	16,36	18,38	20,26
3ra Dosis de DPT								
Sí recibieron	66,87	71,17	64,68	63,03	65,30	72,59	73,69	74,91
No recibieron	33,13	28,83	35,32	36,97	34,70	27,41	26,31	25,09
ÁREA RURAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3ra Dosis de Antipoliomielítica								
Sí recibieron	83,68	87,57	67,63	67,04	78,30	80,79	78,93	77,01
No recibieron	16,32	12,43	32,37	32,96	21,70	19,21	21,07	22,99
3ra Dosis de DPT								
Sí recibieron	60,27	65,20	55,06	51,05	67,10	67,53	69,74	70,48
No recibieron	39,73	34,80	44,94	48,95	32,90	32,47	30,26	29,52

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

ENCUESTAS DE MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA (MECOVI 1999 - 2002), ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES 2003 - 2004, ENCUESTA DE HOGARES 2006-2008

Nota.- La Encuesta de Hogares 2005 no incluyó el módulo de salud, por tanto no existe información para ese período.

(1) Vacuna contra la Poliomielítis. Los años 1999 y 2000 corresponden a la 1ra dosis de vacuna Antipoliomielítica.

(2) Vacuna contra la Difteria, Tétanos y Coqueluche, para el año 2007 es reemplazada por la vacuna PENTAVALENTE (difteria, coqueluche, tétanos, hepatitis b y

